

HONO

design Mandalaki




**LUCE
PLAN**

A16=1W / A16T1W




A16=1W + A16/1



Il prodotto NON deve essere collegato direttamente alla tensione di rete. Utilizzare la adeguata unità di alimentazione!

The product must NOT be connected directly to the mains voltage. Use the appropriate power supply unit.





Das Produkt darf nicht an die Netzspannung direkt angeschlossen werden. Verwenden Sie das passende Netzteil!


Le produit NE DOIT PAS être connecté directement a la réseau électrique. Utilisez la correcte alimentation électrique.

El producto no debe ser conectado directamente a la red eléctrica. Utilice la fuente de alimentación correcta.

ECODESIGN



A16T1W + A16/5 + A16/3



Il prodotto deve essere installato solo da personale qualificato.
The product must only be installed by qualified personnel.
Das Produkt darf nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert werden.


Le produit doit être installé uniquement par du personnel qualifié.
El producto solo debe ser instalado por personal cualificado.




Il prodotto **NON** deve essere collegato direttamente alla tensione di rete. Utilizzare la adeguata unità di alimentazione!
The product must **NOT** be connected directly to the mains voltage. Use the appropriate power supply unit.

Das Produkt darf **nicht** an die Netzspannung direkt angeschlossen werden. Verwenden Sie das passende Netzteil!
Le produit NE DOIT PAS être connecté directement à la réseau électrique. Utilisez la correcte alimentation électrique.

El producto no debe ser conectado directamente a la red eléctrica. Utilice la fuente de alimentación correcta.



ECODESIGN





A16=1W + A16/1



a



b



A16/1
X1

kg 1,2kg

lb 2,7 lb



A16T1W + A16/5 + A16/3



a



b




A16T1W
X1



A16/3
X1



A16/5
X1



X1



X1




7,5 kg




16,5 lb


1 A16=1W
+
A16/1






1.1








2



Click!



2.1



OFF




ON



15%



100%



3


A16T1W

+

A16/5


+

A16/3




proteggere la superficie di lavoro / non graffiare la base verniciata
protect the work surface / do not scratch the painted base
protéger la surface de travail / ne pas rayer la base peinte
Arbeitsfläche schützen / lackierten Untergrund nicht zerkratzen
proteger la superficie de trabajo / no rayar la base pintada





3.1





3.2





3.3




3.4




4



4.1




4.2




polo positivo	conduttore con guaina interno
polo negativo	rivestimento esterno
positive pole	inner sheathed conductor
negative pole	outer jacket
Pluspol pole	Leiter mit innerer Umhüllung
Minus pole	Außenbeschichtung
pôle positif	conducteur avec gaine intérieure
pôle négatif	revêtement extérieur
polo positivo	conductor con cubierta interior
polo negativo	revestimiento exterior


4.3





4.4



5



5.1



ECODESIGN

SYMBOL LEGEND

LEGENDA DEI SIMBOLI


ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

LEGENDE DES SYMBOLES


LEYENDA DE LOS SIMBOLOS



Replaceable light source by end-user
Fonte luminosa sostituibile dal cliente finale
Auswechselbare Lichtquelle durch den Endanwender
Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final
Fuente de luz reemplazable por el usuario final





Replaceable light source by a professional
Fonte luminosa sostituibile da un professionista
Auswechselbare Lichtquelle durch einen Fachmann
Source lumineuse remplaçable par un professionnel
Fuente de luz reemplazable por un profesional





Replaceable (LED only) light source by end-user
Fonte luminosa (solo LED) sostituibile dal cliente finale
Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch den Endanwender
Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par l'utilisateur final
Fuente de luz reemplazable (sólo LED) por el usuario final





Replaceable (LED only) light source by a professional
Fonte luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista
Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann
Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel
Fuente de luz reemplazable (sólo LED) por un profesional





Non-replaceable light source
Fonte luminosa non sostituibile
Nicht austauschbare Lichtquelle
Source lumineuse non remplaçable
Fuente de luz no reemplazable




Replaceable control gear by an end-user
Unità di alimentazione sostituibile dal cliente finale
Austauschbares Vorschaltgerät durch einen Endanwender
Pièce d'alimentation remplaçable par l'utilisateur final
Unidad de alimentación reemplazable por el usuario final





Replaceable control gear by a professional
Unità di alimentazione sostituibile da un professionista
Austauschbares Vorschaltgerät durch einen Fachmann
Pièce d'alimentation remplaçable par un professionnel
Unidad de alimentación reemplazable por un profesional



Non-replaceable control gear
Unità di alimentazione non sostituibile
Nicht austauschbares Vorschaltgerät
Pièce d'alimentation non remplaçable
Unidad de alimentación no reemplazable



6





www.luceplan.com

A160I0001